

FEEL THE DIFFERENCE

CUSTOM PRO

BAITCAST REEL

CPB1HG3, CPB1SHG3, CPB1SHLG3, CPB1XHG3



6.8:1 7.5:1 8.3:1

PARAMAG
ITB

AF
ALUMINUM FRAME

P2
SUPER PINION

11 BEARING
SYSTEM

C45 CARBON

SPEEDGEARS®

SPEED KNOT

SPEED DIAL

SPEED KEEPER®

FEATURES:

- ParaMag® ITB fully magnetic centrifugal braking system with external recessed brake adjustment dial
- One-piece aluminum super low-profile frame with C45 carbon side plates
- Aircraft grade duralumin drilled 30mm spool with Speed Knot® quick line attachment feature
- 11-bearing system (10+1) with double-shielded stainless steel ball bearings
- Duralumin hard anodized precision cut Speed Gears® with P2 Super Pinion® double bearing supported pinion gear for precise gear alignment
- Carbon fiber drag system provides 20lb max drag power
- Aluminum spool tension knob with audible click adjustment and Speed Dial® line indicator
- Bowed lightweight 90mm aluminum handle with contoured Pro Power handle knobs
- Aluminum drag star with audible click adjustment
- Two-stage titanium-coated zirconia line guide provides smooth line flow
- Speed Keeper® hook keeper
- External lube port

CARACTÉRISTIQUES:

- Système de freinage centrifuge entièrement aimanté ParaMag® ITB avec cadran externe encastré de réglage du frein
- Bâti monopièce en aluminium à très faible profil avec carters en carbone C45
- Tambour en duralumin de qualité aéronautique de 30 mm percé avec attache rapide Speed Knot®
- Système à 11 roulements (10 + 1) avec roulements à billes doublement flasqués en acier inoxydable
- Engrenage Speed Gears® en duralumin à anodisation dure, coupé sur des machines à tailler par fraise-mère de précision avec pignon d'engrenage supporté par double roulement P2 Super Pinion® qui fournit un alignement précis
- Système de frein en fibre de carbone qui procure jusqu'à 9,1 kg de force de trainée
- Bouton de tension du tambour en aluminium avec réglage du déclic audible et indicateur de ligne Speed Dial®
- Poignée arquée de 90 mm en aluminium avec boutons de poignée profilés Pro Power
- Frein étoile en aluminium avec réglage du déclic audible
- Guide-ligne en zirconie enduit de titane à deux étages qui fournit un déroulement fluide de la ligne
- Porte-hameçon Speed Keeper®
- Port de graissage externe

CARACTERÍSTICAS:

- Sistema de freno centrífugo totalmente magnético ITB ParaMag® con un disco de ajuste externo del freno empotrado
- Armazón de aluminio de una sola pieza con muy bajo perfil y placas laterales de carbono C45
- Bobina de 30 mm barrenada de duraluminio de calidad aeronáutica con la función de amarre rápido de sedal Speed Knot®
- Sistema de 11 rodamientos (10+1) con rodamientos de bolas de acero inoxidable y doble blindaje
- Engranajes de alta velocidad Speed Gears® de anodizado duro de duraluminio cortados con precisión y un engranaje de piñón sostenido por un rodamiento doble P2 Super Pinion® para una alineación de engranajes exacta
- El sistema de arrastre de fibra de carbono ofrece hasta un máximo de 9,1 kg de potencia de arrastre
- Perilla de tensión de la bobina de aluminio con chasquido audible e indicador de sedal Speed Dial®
- Manivela de aluminio de 90 mm de peso ligero y arqueada con perillas de manivela Pro Power
- Estrella de arrastre de aluminio con ajuste de chasquido audible
- La guía de sedal de circonio con recubrimiento de titanio de doble etapa ofrece un avance suave del sedal
- Portador de anzuelos Speed Keeper®
- Puerto de lubricación externo

REEL SPECIFICATIONS

MODEL	WT.	MAX DRAG	GEAR RATIO	FLUORO CAP.	BRAID CAP.	RPT*
CPB1HG3	5.6oz	20lbs	6.8:1	90yds/12lb	90yds/50lb	25"
CPB1SHG3	5.6oz	20lbs	7.5:1	90yds/12lb	90yds/50lb	28"
CPB1SHLG3	5.6oz	20lbs	7.5:1	90yds/12lb	90yds/50lb	28"
CPB1XHG3	5.6oz	20lbs	8.3:1	90yds/12lb	90yds/50lb	31"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU MOULINET

MODÈLE	POIDS	FREINAGE MAX	DÉMULTIPLICATION	CAP. FLUORO	CAP. TRESSÉ	TMV*
CPB1HG3	159g	9,1kg	6.8:1	82,3m/5,4kg	82,3m/22,6kg	64cm
CPB1SHG3	159g	9,1kg	7.5:1	82,3m/5,4kg	82,3m/22,6kg	71cm
CPB1SHLG3	159g	9,1kg	7.5:1	82,3m/5,4kg	82,3m/22,6kg	71cm
CPB1XHG3	159g	9,1kg	8.3:1	82,3m/5,4kg	82,3m/22,6kg	79cm

*Rotation par tour de moulinet

ESPECIFICACIONES DEL CARRETE

MODELO	PESO	MÁX ARRASTRE	RELACIÓN DE ENGRANAJES	CAP. MONO	CAP. DE TRENZA	RPT*
CPB1HG3	159g	9.1kg	6.8:1	82.3m/5.4kg	82.3m/22.6kg	64cm
CPB1SHG3	159g	9.1kg	7.5:1	82.3m/5.4kg	82.3m/22.6kg	71cm
CPB1SHLG3	159g	9.1kg	7.5:1	82.3m/5.4kg	82.3m/22.6kg	71cm
CPB1SHG3	159g	9.1kg	8.3:1	82.3m/5.4kg	82.3m/22.6kg	79cm

*Recuperación por giro

lews.com

Driven by Innovation. Fueled with Passion. Feel the Difference!

Animé par l'innovation. Inspiré par la passion. Sentez la différence!

Impulsados por la innovación. Alimentados con pasión. ¡Sienta la diferencia!

Maintenance and Care

While applying lubricant to your Lew's® Custom Pro reel, avoid using multi-purpose oil. Use lightweight silicone based oils or greases made for fishing reels. Apply oil to all bearings and the main shaft. Apply grease to the bushings, pinion gears and main gears.

After usage your reel should be inspected for dirt or sand and cleaned if excessive buildup is present. If your reel has come in contact with saltwater it is important to flush all parts with water, dry and re-lubricate your reel. Thorough diligent cleaning and maintenance your Lew's® reel will provide you with years of reliability and sound performance.

Entretien et soin

Lors du graissage de votre moulinet Lew's® Custom Pro, évitez d'utiliser une huile à usages multiples. Utilisez des huiles ou des graisses légères à base de silicone prévues pour les moulinets de canne à pêche. Appliquez l'huile à tous les roulements et à l'arbre principal. Appliquez la graisse aux bagues de palier, aux engrenages à pignons et aux principaux engrenages.

Après avoir utilisé le moulinet, celui-ci doit être inspecté pour déceler toute trace de saleté ou de sable, et nettoyé en cas d'accumulation excessive. Si votre moulinet a été en contact avec de l'eau de mer, il est important de rincer tous ses éléments à l'eau douce, de le sécher et de le lubrifier de nouveau. Avec des nettoyages et un entretien diligents, votre moulinet Lew's® vous procurera des années de fonctionnement fiable et performant.

Mantenimiento y cuidado

Al aplicar lubricante a su carrete Lew's® Custom Pro, evite usar aceite multiusos. Use aceites o grasas a base de silcona ligeras hechas para carretes de pesca. Aplique aceite a todos los rodamientos y el eje principal. Aplique grasa a los bujes, engranajes de piñón y engranajes principales.

Después de usar su carrete, debe inspeccionar que no tenga polvo o arena, y límpielo si hay una acumulación excesiva. Si su carrete ha tenido contacto con agua salada, es importante enjuagar todas las piezas con agua y volver a lubricar el carrete. Mediante una limpieza y mantenimiento diligente su carrete Lew's® le proporcionará años de confiabilidad y desempeño sin problemas.

Lew's One Year Limited Warranty

For complete warranty information and registration go to lews.com/warranties.

Garantie limitée Lew's de 1 an

Pour de l'information sur la garantie et l'enregistrement du produit, allez à lews.com/warranties.

Garantía limitada por un año

Para registrar y obtener información de la garantía, visite lews.com/warranties.

ATTENTION BRAIDED LINE USERS!

If your Lew's® Baitcast reel has pre-drilled holes in the spool, you may tie your braid directly to the spool, by passing the braid thru the provided holes and tying a uni-knot.

If your Lew's® Baitcast reel does not have pre-drilled holes in the spool, you will need to first tie on and spool at least 20 revolutions of monofilament line, and then tie your braided line to the monofilament line, with either a back-to-back uni-knot or an Albright knot.

Continue to spool your reel as normal, keeping strong tension on the line to ensure the line is firmly wound onto the spool to keep from "digging in" to underlying line layers when pressure is put on the line from fighting fish.

FAILURE TO PROPERLY SPOOL BRAIDED LINE ONTO YOUR REELS SPOOL WILL RESULT IN LINE SLIPPAGE, AND THE IMPRESSION YOUR DRAG IS NOT WORKING PROPERLY.

À L'ATTENTION DES UTILISATEURS DE FIL TRESSÉ

Si le tambour de votre moulinet à lancer léger Lew's® nest doté d'un tambour moleté ou d'une tige en caoutchouc (conçue pour attacher le fil tressé directement au tambour), vous pouvez attacher le fil tressé directement à votre tambour par un uninœud.

Si le tambour de votre moulinet à lancer léger Lew's® n'est pas doté d'un tambour moleté ou d'une tige en caoutchouc, vous devrez d'abord attacher et embobiner au moins 20 tours de fil monofilament, puis attacher le fil tressé au fil monofilament par un uninœud consécutif ou un nœud Albright.

Continuez d'embobiner votre moulinet comme à l'habitude, en gardant une forte tension sur le fil de manière à ce qu'il s'enroule fermement sur le tambour. Vous éviterez ainsi que le fil « s'enfonce » dans les couches de fil sous-jacentes lorsqu'une tension s'exerce sur la ligne en combattant le poisson.

L'ENROULEMENT INADÉQUAT DU FIL TRESSÉ SUR LE TAMBOUR DU MOULINET ENTRAÎNERA UN GLISSEMENT DU FIL, CE QUI POURRAIT VOUS DONNER L'IMPRESSION QUE LE FREIN NE FONCTIONNE PAS CORRECTEMENT.

¡ATENCIÓN USUARIOS DE SEDAL TRENZADO!

Si su carrete de lanzamiento Lew's® no tiene agujeros previamente barrenados en la bobina, puede amarrar la trenza directamente a la bobina, pasándola por los agujeros suministrados y haciendo un nudo UNI.

Si su carrete de lanzamiento Lew's® no tiene agujeros previamente barrenados en la bobina, necesitará primero amarrar y bobinar al menos 20 revoluciones del sedal de monofilamento para luego amarrar el sedal trenzado al sedal de monofilamento con un nudo UNI doble o un nudo Albright.

Continúe bobinado su carrete como lo haría normalmente, manteniendo una fuerte tensión en el sedal a fin de asegurarse de que el sedal esté firmemente enrollado en la bobina y evitar que se "entierre" en las capas de sedal subyacente cuando aplique presión al pelear con un pez.

NO BOBINAR CORRECTAMENTE UN SEDAL TRENZADO EN LA BOBINA DEL CARRETE PROVOCARÁ QUE EL SEDAL SE RESBALE Y DARÁ LA IMPRESIÓN DE QUE EL ARRASTRE NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.

lews.com

For professional cleaning and maintenance contact:

Lew's Speed Services
service@lews.com
Phone: 417-522-1093

Pour le nettoyage et l'entretien professionnels contacter:

Lew's Speed Services
service@lews.com
Téléphone: 417-522-1093


Para obtener una limpieza y mantenimiento profesional comuníquese con:

Lew's Speed Services
service@lews.com
Teléfono: 417-522-1093


CUSTOM PRO

CPB1HG3, CPB1SHG3, CPB1XHG3

RIGHT HAND RETRIEVE



CUSTOM PRO
CPB1SHLG3



CPB1HG3

Key #	Description	Order ID #		Key #	Description	Order ID #
1	FRAME	DY-105920030		69	LUBE PORT CAP	DY-103305330
2	CLUTCH BAR PLATE-R	DY-104636010		70	LUBE PORT CAP SCREW	DY-101507040
3	CLUTCH BAR PLATE-L	DY-104637010		71	DRAG SPRING WASHER	DY-100088010
4	CLUTCH BAR	DY-105531020		72	CLICK PLATE ASSEMBLY	DY-U01105030
6	CLUTCH BAR SCREW	DY-104739020		73	STAR DRAG	DY-U05564050
7	LEVEL WIND ASSEMBLY	DY-105921010		77	HANDLE WASHER	DY-105565020
8	PIPE	DY-103286010		78	HANDLE	DY-U06118010
9	WORM SHAFT	DY-103287010		78X	HANDLE COMPLETE	DY-106116030
10	BALL BEARING	DY-104544010		79	BALL BEARING	DY-104543010
12	IDLER-S	DY-100019010		80	HANDLE KNOB	DY-105020010
13	WORM SHAFT PIN	DY-100020010		81	BALL BEARING	DY-104543010
15	WORM SHAFT BUSHING-B	DY-104642010		82	HANDLE KNOB SCREW	DY-100180010
16	WORM SHAFT WASHER	DY-100539020		83	HANDLE KNOB CAP	DY-105023010
17	E-RING	DY-100047010		85	HANDLE NUT	DY-104094100
18	PILLAR	DY-102711020		86	HANDLE NUT RETAINER	DY-103642050
19	LEVEL WIND PIN	DY-100464011		87	SCREW	DY-101202030
20	SPACER(OPTIONAL)	DY-100025020		88	SPOOL	DY-U05930030
21	LEVEL WIND NUT	DY-100288021		88X	SPOOL COMPLETE	DY-105329040
22	FRONT COVER	DY-105923050		89	BALL BEARING	DY-100156010
23	FRONT COVER SCREW	DY-100152010		90	PIN	DY-104399010
24	BALL BEARING	DY-104542010		96	PALM SIDE COVER	DY-106048030
25	CRANK SHAFT	DY-105257010		96X	PALM SIDE PLATE ASSEMBLY	DY-U06048030
27	IDLER-L	DY-101938020		98	CONTROL DIAL	DY-106049030
28	IDLER-L WASHER-B	DY-100646010		99	SPOOL COVER	DY-105941010
29	BEARING PLATE	DY-104411020		100	MAGNET HOLDER ASSEMBLY	DY-U05943010
30	E-RING	DY-100047010		105	SPOOL COVER SCREW	DY-103423010
31	BEARING PLATE SCREW	DY-100028070		106	SPOOL SPACER-A	DY-101850010
33	CLUTCH CAM	DY-105750010		107	BALL BEARING	DY-100155010
34	CLUTCH SPRING	DY-102688010		108	BEARING RETAINER	DY-102976010
35	KICK LEVER	DY-102307011		117	CLUTCH WASHER	DY-100539030
36	KICK LEVER SPRING	DY-104137010		118	CLUTCH SCREW	DY-103013020
37	CAM PLATE	DY-104639011		124	SLIDE CAM-D	DY-105940020
38	CAM PLATE SCREW	DY-100035050		125	CLICK SPRING	DY-105958010
39	PINION YOKE	DY-102073010		133	HOOK HOLDER	DY-102898020
40	PINION GEAR	DY-105846010		134	HOOK HOLDER WASHER	DY-101168020
41	PINION YOKE SPRING	DY-102465010		135	HOOK HOLDER SCREW	DY-100246030
42	RATCHET	DY-100818020		136	HOOK HOLDER SPRING	DY-102968011
43	RATCHET WASHER	DY-103772010		141	HOOD	DY-106045030
44	DRIVE GEAR	DY-102870030		142	HOOD SCREW	DY-103828030
45	DRAG WASHER-L	DY-102377011		143	FRONT COVER SCREW-B	DY-103828030
46	DRAG WASHER-D1	DY-100057020		144	LOCK LEVER	DY-105942010
47	DRAG WASHER-A	DY-100985010		145	CLICK PIN SPRING	DY-103643010
48	DRAG WASHER-D2	DY-104122010		146	CLICK PIN	DY-102494010
49	SLEEVE WASHER(OPTIONAL)	DY-100086010		147	GUIDE PIN	DY-103288010
50	SLEEVE	DY-104537010		155	BUSH	DY-104365010
51	GEAR SIDE PLATE	DY-106046050		166	WASHER (G/METAL E-RING-BALL BEARING)	DY-100647050
51X	GEAR SIDE PLATE ASSEMBLY	DY-U06046050		167	CONTROL DIAL SCREW	DY-104900010
53	ONE WAY CLUTCH	DY-104088010		168	CONTROL DIAL WASHER	DY-105985040
54	O-RING	DY-100209020		170	FRAME PLATE	DY-105529010
55	BALL BEARING	DY-102381010		171	CLUTCH BAR TRIM	DY-105532070
56	BEARING RETAINER	DY-104461010		172	CLUTCH BAR TRIM SCREW (*2)	DY-100526010
57	CAST CONTROL CAP	DY-UA5882010		174	DRAG NUT	DY-105562011
57X	CAST CONTROL CAP ASSEMBLY	DY-U05882010		175	DRAG NUT WASHER	DY-105567010
58	CLICKER	DY-101674011		176	DRAG NUT SPRING	DY-105590010
59	CLICK PLATE	DY-101675011		177	MAGNET HOLDER COVER	DY-105944020
60	CLICK PLATE RETAINER	DY-101543012		178	MAGNET HOLDER COVER SCREW (*2)	DY-104900010
61	TENSION WASHER	DY-100073011		181	FRAME DECO A	DY-105925020
62	SPOOL SPACER-B	DY-100074021		182	FRAME DECO B	DY-105926020
66	GEAR SIDE COVER SCREW-A	DY-100202060		183	SPOOL CAM	DY-105933011
67	GEAR SIDE COVER SCREW-B	DY-100202050		184	CONDUCTOR CAM	DY-105934011
				185	CONDUCTOR	DY-105935040
				186	SCREW (*2)	DY-104900010
				187	COIL SPRING	DY-105959010
				188	SHAFT BUSH	DY-105936010
				189	RETAINER	DY-100047010
				190	DIAL DECO	DY-105946052
				193	WASHER	DY-100647010
				194	WASHER	DY-100539010

CPB1SHG3

Key #	Description	Order ID #		Key #	Description	Order ID #
1	FRAME	DY-105920030		69	LUBE PORT CAP	DY-103305330
2	CLUTCH BAR PLATE-R	DY-104636010		70	LUBE PORT CAP SCREW	DY-101507040
3	CLUTCH BAR PLATE-L	DY-104637010		71	DRAG SPRING WASHER	DY-100088010
4	CLUTCH BAR	DY-105531020		72	CLICK PLATE ASSEMBLY	DY-U01105030
6	CLUTCH BAR SCREW	DY-104739020		73	STAR DRAG	DY-U15564050
7	LEVEL WIND ASSEMBLY	DY-105921010		77	HANDLE WASHER	DY-105565020
8	PIPE	DY-103286010		78	HANDLE	DY-U06118010
9	WORM SHAFT	DY-103287010		78X	HANDLE COMPLETE	DY-106116030
10	BALL BEARING	DY-104544010		79	BALL BEARING	DY-104543010
12	IDLER-S	DY-100019010		80	HANDLE KNOB	DY-105020010
13	WORM SHAFT PIN	DY-100020010		81	BALL BEARING	DY-104543010
15	WORM SHAFT BUSHING-B	DY-104642010		82	HANDLE KNOB SCREW	DY-100180010
16	WORM SHAFT WASHER	DY-100539020		83	HANDLE KNOB CAP	DY-105023010
17	E-RING	DY-100047010		85	HANDLE NUT	DY-104094100
18	PILLAR	DY-102711020		86	HANDLE NUT RETAINER	DY-103642050
19	LEVEL WIND PIN	DY-100464011		87	SCREW	DY-101202030
20	SPACER(OPTIONAL)	DY-100025020		88	SPOOL	DY-U05930030
21	LEVEL WIND NUT	DY-100288021		88X	SPOOL COMPLETE	DY-105329040
22	FRONT COVER	DY-105923050		89	BALL BEARING	DY-100156010
23	FRONT COVER SCREW	DY-100152010		90	PIN	DY-104399010
24	BALL BEARING	DY-104542010		96	PALM SIDE COVER	DY-106048030
25	CRANK SHAFT	DY-105257010		96X	PALM SIDE PLATE ASSEMBLY	DY-U06048030
27	IDLER-L	DY-101938020		98	CONTROL DIAL	DY-106049030
28	IDLER-L WASHER-B	DY-100646010		99	SPOOL COVER	DY-105941010
29	BEARING PLATE	DY-104411020		100	MAGNET HOLDER ASSEMBLY	DY-U05943010
30	E-RING	DY-100047010		105	SPOOL COVER SCREW	DY-103423010
31	BEARING PLATE SCREW	DY-100028070		106	SPOOL SPACER-A	DY-101850010
33	CLUTCH CAM	DY-105750010		107	BALL BEARING	DY-100155010
34	CLUTCH SPRING	DY-102688010		108	BEARING RETAINER	DY-102976010
35	KICK LEVER	DY-102307011		117	CLUTCH WASHER	DY-100539030
36	KICK LEVER SPRING	DY-104137010		118	CLUTCH SCREW	DY-103013020
37	CAM PLATE	DY-104639011		124	SLIDE CAM-D	DY-105940020
38	CAM PLATE SCREW	DY-100035050		125	CLICK SPRING	DY-105958010
39	PINION YOKE	DY-102073010		133	HOOK HOLDER	DY-102898020
40	PINION GEAR	DY-105847010		134	HOOK HOLDER WASHER	DY-101168020
41	PINION YOKE SPRING	DY-102465010		135	HOOK HOLDER SCREW	DY-100246030
42	RATCHET	DY-100818020		136	HOOK HOLDER SPRING	DY-102968011
43	RATCHET WASHER	DY-103772010		141	HOOD	DY-106045030
44	DRIVE GEAR	DY-102871030		142	HOOD SCREW	DY-103828030
45	DRAG WASHER-L	DY-102377011		143	FRONT COVER SCREW-B	DY-103828030
46	DRAG WASHER-D1	DY-100057020		144	LOCK LEVER	DY-105942010
47	DRAG WASHER-A	DY-100985010		145	CLICK PIN SPRING	DY-103643010
48	DRAG WASHER-D2	DY-104122010		146	CLICK PIN	DY-102494010
49	SLEEVE WASHER(OPTIONAL)	DY-100086010		147	GUIDE PIN	DY-103288010
50	SLEEVE	DY-104537010		155	BUSH	DY-104365010
51	GEAR SIDE PLATE	DY-106046060		166	WASHER (G/METAL E-RING-BALL BEARING)	DY-100647050
51X	GEAR SIDE PLATE ASSEMBLY	DY-U06046060		167	CONTROL DIAL SCREW	DY-104900010
53	ONE WAY CLUTCH	DY-104088010		168	CONTROL DIAL WASHER	DY-105985040
54	O-RING	DY-100209020		170	FRAME PLATE	DY-105529010
55	BALL BEARING	DY-102381010		171	CLUTCH BAR TRIM	DY-105532070
56	BEARING RETAINER	DY-104461010		172	CLUTCH BAR TRIM SCREW (*2)	DY-100526010
57	CAST CONTROL CAP	DY-UA5882010		174	DRAG NUT	DY-105562011
57X	CAST CONTROL CAP ASSEMBLY	DY-U05882010		175	DRAG NUT WASHER	DY-105567010
58	CLICKER	DY-101674011		176	DRAG NUT SPRING	DY-105590010
59	CLICK PLATE	DY-101675011		177	MAGNET HOLDER COVER	DY-105944020
60	CLICK PLATE RETAINER	DY-101543012		178	MAGNET HOLDER COVER SCREW (*2)	DY-104900010
61	TENSION WASHER	DY-100073011		181	FRAME DECO _A	DY-105925020
62	SPOOL SPACER-B	DY-100074021		182	FRAME DECO _B	DY-105926020
66	GEAR SIDE COVER SCREW-A	DY-100202060		183	SPOOL CAM	DY-105933011
67	GEAR SIDE COVER SCREW-B	DY-100202050		184	CONDUCTOR CAM	DY-105934011
				185	CONDUCTOR	DY-105935040
				186	SCREW (*2)	DY-104900010
				187	COIL SPRING	DY-105959010
				188	SHAFT BUSH	DY-105936010
				189	RETAINER	DY-100047010
				190	DIAL DECO	DY-105946052
				193	WASHER	DY-100647010
				194	WASHER	DY-100539010

CPB1SHLG3

Key #	Description	Order ID #		Key #	Description	Order ID #
1	FRAME	DY-105950030		69	LUBE PORT CAP	DY-103305330
2	CLUTCH BAR PLATE-R	DY-104636010		70	LUBE PORT CAP SCREW	DY-101507040
3	CLUTCH BAR PLATE-L	DY-104637010		71	DRAG SPRING WASHER	DY-100088010
4	CLUTCH BAR	DY-105531020		72	CLICK PLATE ASSEMBLY	DY-U01105030
6	CLUTCH BAR SCREW	DY-104739020		73	STAR DRAG	DY-U15564050
7	LEVEL WIND ASSEMBLY	DY-105921010		77	HANDLE WASHER	DY-105565020
8	PIPE	DY-103286010		78	HANDLE	DY-U06118010
9	WORM SHAFT	DY-103287010		78X	HANDLE COMPLETE	DY-106116030
10	BALL BEARING	DY-104544010		79	BALL BEARING	DY-104543010
12	IDLER-S	DY-100019010		80	HANDLE KNOB	DY-105020010
13	WORM SHAFT PIN	DY-100020010		81	BALL BEARING	DY-104543010
15	WORM SHAFT BUSHING-B	DY-104642010		82	HANDLE KNOB SCREW	DY-100180010
16	WORM SHAFT WASHER	DY-100539020		83	HANDLE KNOB CAP	DY-105023010
17	E-RING	DY-100047010		85	HANDLE NUT	DY-104096100
18	PILLAR	DY-102711020		86	HANDLE NUT RETAINER	DY-103642050
19	LEVEL WIND PIN	DY-100464011		87	SCREW	DY-101202030
20	SPACER(OPTIONAL)	DY-100025020		88	SPOOL	DY-U05930030
21	LEVEL WIND NUT	DY-100288021		88X	SPOOL COMPLETE	DY-105329040
22	FRONT COVER	DY-105951050		89	BALL BEARING	DY-100156010
23	FRONT COVER SCREW	DY-100152010		90	PIN	DY-104399010
24	BALL BEARING	DY-104542010		96	PALM SIDE COVER	DY-106052030
25	CRANK SHAFT	DY-105261010		96X	PALM SIDE PLATE ASSEMBLY	DY-U06052030
27	IDLER-L	DY-101938020		98	CONTROL DIAL	DY-106049040
28	IDLER-L WASHER-B	DY-100646010		99	SPOOL COVER	DY-105941010
29	BEARING PLATE	DY-104413020		100	MAGNET HOLDER ASSEMBLY	DY-U05943010
30	E-RING	DY-100047010		105	SPOOL COVER SCREW	DY-103423010
31	BEARING PLATE SCREW	DY-100028070		106	SPOOL SPACER-A	DY-101850010
33	CLUTCH CAM	DY-105775010		107	BALL BEARING	DY-100155010
34	CLUTCH SPRING	DY-102690011		108	BEARING RETAINER	DY-102976010
35	KICK LEVER	DY-102308011		117	CLUTCH WASHER	DY-103013020
36	KICK LEVER SPRING	DY-104146010		118	CLUTCH SCREW	DY-105940020
37	CAM PLATE	DY-104652011		124	SLIDE CAM-D	DY-105958010
38	CAM PLATE SCREW	DY-100035050		125	CLICK SPRING	DY-102943020
39	PINION YOKE	DY-102083010		133	HOOK HOLDER	DY-101168020
40	PINION GEAR	DY-105852010		134	HOOK HOLDER WASHER	DY-100246030
41	PINION YOKE SPRING	DY-102465010		135	HOOK HOLDER SCREW	DY-102969011
42	RATCHET	DY-101407020		136	HOOK HOLDER SPRING	DY-106045030
43	RATCHET WASHER	DY-103772010		141	HOOD	DY-103828030
44	DRIVE GEAR	DY-102965030		142	HOOD SCREW	DY-103828030
45	DRAG WASHER-L	DY-102377011		143	FRONT COVER SCREW-B	DY-105957010
46	DRAG WASHER-D1	DY-100057020		144	LOCK LEVER	DY-103643010
47	DRAG WASHER-A	DY-100985010		145	CLICK PIN SPRING	DY-102494010
48	DRAG WASHER-D2	DY-104122010		146	CLICK PIN	DY-103288010
49	SLEEVE WASHER(OPTIONAL)	DY-100086010		147	GUIDE PIN	DY-104365010
50	SLEEVE	DY-104537010		155	BUSH	DY-100647050
51	GEAR SIDE PLATE	DY-106050040		166	WASHER (G/METAL E-RING-BALL BEARING)	DY-104900010
51X	GEAR SIDE PLATE ASSEMBLY	DY-U06050040		167	CONTROL DIAL SCREW	DY-105985040
53	ONE WAY CLUTCH	DY-104088010		168	CONTROL DIAL WASHER	DY-105557010
54	O-RING	DY-100209020		170	FRAME PLATE	DY-105532070
55	BALL BEARING	DY-102381010		171	CLUTCH BAR TRIM	DY-100526010
56	BEARING RETAINER	DY-104461010		172	CLUTCH BAR TRIM SCREW (*2)	DY-105563011
57	CAST CONTROL CAP	DY-UA5882010		174	DRAG NUT	DY-105567010
57X	CAST CONTROL CAP ASSEMBLY	DY-U05882010		175	DRAG NUT WASHER	DY-105590010
58	CLICKER	DY-101674011		176	DRAG NUT SPRING	DY-105944020
59	CLICK PLATE	DY-101675011		177	MAGNET HOLDER COVER	DY-104900010
60	CLICK PLATE RETAINER	DY-101543012		178	MAGNET HOLDER COVER SCREW (*2)	DY-105925020
61	TENSION WASHER	DY-100073011		181	FRAME DECO _A	DY-105926020
62	SPOOL SPACER-B	DY-100074021		182	FRAME DECO _B	DY-105933011
66	GEAR SIDE COVER SCREW-A	DY-100202060		183	SPOOL CAM	DY-105934011
67	GEAR SIDE COVER SCREW-B	DY-100202050		184	CONDUCTOR CAM	DY-105935040
				185	CONDUCTOR	DY-104900010
				186	SCREW (*2)	DY-105959010
				187	COIL SPRING	DY-105936010
				188	SHAFT BUSH	DY-100047010
				189	RETAINER	DY-105946052
				190	DIAL DECO	DY-100647010
				193	WASHER	DY-100539010
				194	WASHER	DY-100539010

CPB1XHG3

Key #	Description	Order ID #		Key #	Description	Order ID #
1	FRAME	DY-105920030		69	LUBE PORT CAP	DY-103305330
2	CLUTCH BAR PLATE-R	DY-104636010		70	LUBE PORT CAP SCREW	DY-101507040
3	CLUTCH BAR PLATE-L	DY-104637010		71	DRAG SPRING WASHER	DY-100088010
4	CLUTCH BAR	DY-105531020		72	CLICK PLATE ASSEMBLY	DY-U01105030
6	CLUTCH BAR SCREW	DY-104739020		73	STAR DRAG	DY-U25564050
7	LEVEL WIND ASSEMBLY	DY-105921010		77	HANDLE WASHER	DY-105565020
8	PIPE	DY-103286010		78	HANDLE	DY-U06118010
9	WORM SHAFT	DY-103287010		78X	HANDLE COMPLETE	DY-106116030
10	BALL BEARING	DY-104544010		79	BALL BEARING	DY-104543010
12	IDLER-S	DY-100019010		80	HANDLE KNOB	DY-105020010
13	WORM SHAFT PIN	DY-100020010		81	BALL BEARING	DY-104543010
15	WORM SHAFT BUSHING-B	DY-104642010		82	HANDLE KNOB SCREW	DY-100180010
16	WORM SHAFT WASHER	DY-100539020		83	HANDLE KNOB CAP	DY-105023010
17	E-RING	DY-100047010		85	HANDLE NUT	DY-104094100
18	PILLAR	DY-102711020		86	HANDLE NUT RETAINER	DY-103642050
19	LEVEL WIND PIN	DY-100464011		87	SCREW	DY-101202030
20	SPACER(OPTIONAL)	DY-100025020		88	SPOOL	DY-U05930030
21	LEVEL WIND NUT	DY-100288021		88X	SPOOL COMPLETE	DY-105329040
22	FRONT COVER	DY-105923050		89	BALL BEARING	DY-100156010
23	FRONT COVER SCREW	DY-100152010		90	PIN	DY-104399010
24	BALL BEARING	DY-104542010		96	PALM SIDE COVER	DY-106048030
25	CRANK SHAFT	DY-105257010		96X	PALM SIDE PLATE ASSEMBLY	DY-U06048030
27	IDLER-L	DY-101938020		98	CONTROL DIAL	DY-106049030
28	IDLER-L WASHER-B	DY-100646010		99	SPOOL COVER	DY-105941010
29	BEARING PLATE	DY-104411020		100	MAGNET HOLDER ASSEMBLY	DY-U05943010
30	E-RING	DY-100047010		105	SPOOL COVER SCREW	DY-103423010
31	BEARING PLATE SCREW	DY-100028070		106	SPOOL SPACER-A	DY-101850010
33	CLUTCH CAM	DY-105750010		107	BALL BEARING	DY-100155010
34	CLUTCH SPRING	DY-102688010		108	BEARING RETAINER	DY-102976010
35	KICK LEVER	DY-102307011		117	CLUTCH WASHER	DY-100539030
36	KICK LEVER SPRING	DY-104137010		118	CLUTCH SCREW	DY-103013020
37	CAM PLATE	DY-104639011		124	SLIDE CAM-D	DY-105940020
38	CAM PLATE SCREW	DY-100035050		125	CLICK SPRING	DY-105958010
39	PINION YOKE	DY-102073010		133	HOOK HOLDER	DY-102898020
40	PINION GEAR	DY-105848010		134	HOOK HOLDER WASHER	DY-101168020
41	PINION YOKE SPRING	DY-102465010		135	HOOK HOLDER SCREW	DY-100246030
42	RATCHET	DY-100818020		136	HOOK HOLDER SPRING	DY-102968011
43	RATCHET WASHER	DY-103772010		141	HOOD	DY-106045030
44	DRIVE GEAR	DY-102872030		142	HOOD SCREW	DY-103828030
45	DRAG WASHER-L	DY-102377011		143	FRONT COVER SCREW-B	DY-103828030
46	DRAG WASHER-D1	DY-100057020		144	LOCK LEVER	DY-105942010
47	DRAG WASHER-A	DY-100985010		145	CLICK PIN SPRING	DY-103643010
48	DRAG WASHER-D2	DY-104122010		146	CLICK PIN	DY-102494010
49	SLEEVE WASHER(OPTIONAL)	DY-100086010		147	GUIDE PIN	DY-103288010
50	SLEEVE	DY-104537010		155	BUSH	DY-104365010
51	GEAR SIDE PLATE	DY-106046070		166	WASHER (G/METAL E-RING-BALL BEARING)	DY-100647050
51X	GEAR SIDE PLATE ASSEMBLY	DY-U06046070		167	CONTROL DIAL SCREW	DY-104900010
53	ONE WAY CLUTCH	DY-104088010		168	CONTROL DIAL WASHER	DY-105985040
54	O-RING	DY-100209020		170	FRAME PLATE	DY-105529010
55	BALL BEARING	DY-102381010		171	CLUTCH BAR TRIM	DY-105532070
56	BEARING RETAINER	DY-104461010		172	CLUTCH BAR TRIM SCREW (*2)	DY-100526010
57	CAST CONTROL CAP	DY-UA5882010		174	DRAG NUT	DY-105562011
57X	CAST CONTROL CAP ASSEMBLY	DY-U05882010		175	DRAG NUT WASHER	DY-105567010
58	CLICKER	DY-101674011		176	DRAG NUT SPRING	DY-105590010
59	CLICK PLATE	DY-101675011		177	MAGNET HOLDER COVER	DY-105944020
60	CLICK PLATE RETAINER	DY-101543012		178	MAGNET HOLDER COVER SCREW (*2)	DY-104900010
61	TENSION WASHER	DY-100073011		181	FRAME DECO _A	DY-105925020
62	SPOOL SPACER-B	DY-100074021		182	FRAME DECO _B	DY-105926020
66	GEAR SIDE COVER SCREW-A	DY-100202060		183	SPOOL CAM	DY-105933011
67	GEAR SIDE COVER SCREW-B	DY-100202050		184	CONDUCTOR CAM	DY-105934011
				185	CONDUCTOR	DY-105935040
				186	SCREW (*2)	DY-104900010
				187	COIL SPRING	DY-105959010
				188	SHAFT BUSH	DY-105936010
				189	RETAINER	DY-100047010
				190	DIAL DECO	DY-105946052
				193	WASHER	DY-100647010
				194	WASHER	DY-100539010